







CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD DE SITIO WEB

Item de accesibilidad	Diagnostico	Evidencia01	Evidencia02	Evidencia03
a. ¿Los elementos no textuales (p.ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibradores, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	Los elementos informativos no textuales (imágenes y documentos) que se pueden ver en las versiones de escritorio y móvil del sitio WEB de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, poseen sus respectivos textos alternativos que describen la información que representan. Para optimizar la visualización en dispositivos móviles se ajustó la maquetación discriminando y conservando las imágenes informativas acortando aquellas que funcionaban exclusivamente como elementos de decoración. Los elementos como el iconos, organigramas, señales o indicadores, poseen su respectivo texto alternativo con el objeto de ser indexados en motores de búsqueda e identificados por los asistentes de lectura de pantalla. La respectiva constatación se puede hacer navegando el sitio WEB y explorando los elementos mediante consola de navegador (shift + ctrl + c) o constatación en el biblioteca de medios del administrador Wp del sitio WEB de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza en los campos ALT asignados a cada una de las imágenes tanto en la biblioteca de medios como en el constructor de páginas del administrador.			
b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como tambien su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos tambien deben tener lenguaje de señas: para las alcances presidenciales, informacion sobre desastres y emergencias, informacion sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del	Actualmente el sitio web no incorpora contenidos audiovisuales. En caso de integrarlos, se recomienda aplicar subtitulación cerrada (Closed Captioning), subtítulos guiñetizados en los idiomas requeridos y traducción al lenguaje de señas colombiano (LSC) mediante coordinación con IHSOL, garantizando accesibilidad conforme a las normas WCAG.			
c. ¿El texto usado en el sitio web es de minimo 11 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?	La estructura del sitio web de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza se fundamenta en la arquitectura estándar del sistema de gestión de contenidos Wordpress, sus desarrollos personalizados. Wordpress incorpora componentes estructurales que cumplen con las directrices establecidas por el WCAG y los lineamientos de accesibilidad definidos por las WCAG, lo que garantiza un marcado semántico adecuado y una organización lógica del contenido. La maquetación implementada contempla ordenadores de tabulación que permiten una navegación lineal, continua y accesible mediante el uso del teclado, además de etiquetas de texto alternativo y un etiquetado conveniente de hipervínculos y botones, conforme a las normas básicas de accesibilidad web. Aunque inicialmente no se contempló la implementación de un motor de búsqueda por requerimientos técnicos relacionados con la indexación de contenidos, actualmente el sitio cuenta con una barra de búsqueda funcional que facilita la localización de información, reforzando la experiencia de navegación y el cumplimiento de criterios de usabilidad.			
d. El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unicidad de los enlaces (vínculos/botones). Y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	Los formularios de contactos con los que dispone el sitio WEB de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza que se encuentran alojados en los aparatos SIAU, ordenad de certificado laboral e historial clínico, Solicita Tu Certificado (una vez) poseen los ordenadores de tabulación para su navegación por teclado. Las campos de los formularios contienen información de advertencia de campos requeridos, redATCNA y avisa color rojo de advertencia cuando se da enviar sin llenar los campos obligatorios			

	f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuado y resaltando la información seleccionada?	El sitio web de la ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa permite una navegación accesible mediante tabulación, con un sistema de gestión de foco que resalta visiblemente los elementos activos. Además, se aplican estilos para el estado hover, lo que permite identificar claramente los componentes interactivos al pasar el cursor, mejorando la retroalimentación visual y cumpliendo con los estándares de accesibilidad establecidos por las WCAG.			
	g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeos y de eventos temporizados?	Los elementos de evento temporizado que hacen parte del sitio WEB de la ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa, están representados por banners de imágenes los cuales pueden ser controlados mediante la acción de botones laterales de navegación lineal, respectivamente identificados con flechas o bien a través de los botones centrales inferiores que permiten salir de una imagen a otra de manera no sucesuada.			
	h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, seccion, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DASP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: http://www.portaburhandedecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaburhandedecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).	Es necesario hacer la evaluación correspondiente asignando un profesional en idiomas, comunicación o disciplinas similares que pueda contrastar la información y emitir el concepto ajustado a la norma.			
	i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?	Si, los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona.			
Terminos y condiciones	A continuación, se relaciona una entidad adscrita al área de servicios de salud y al Ministerio de Salud y Protección Social, incluida en el apartado correspondiente a Términos y Condiciones, con fecha de consulta de 2025 con su correspondiente de acceso disponible y vigente. https://www.minsalud.gov.co/Pagina/Terminos-y-terminos.aspx http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/imagenes/Digital/RIDE/OT/condiciones-uso-sede-electronica-mnsp.pdf	Elaboró: Fernando Calcedo Revisó:  Aprueba: Ivonne Marcela Bello Rodríguez Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna Waldemar Aguirre Ramírez Gerente			